

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang

BANJER

Voorwoord:

In dit ziektebeleid geven wij in het kort aan wanneer uw kind wel of niet mag komen wanneer het ziek is. Daarnaast vindt u een aantal richtlijnen hoe te handelen wanneer uw kind ziek is en wat wij moeten doen wanneer uw kind ziek wordt tijdens zijn/haar verblijf bij Banjer.

Uiteraard begrijpen wij dat het natuurlijk heel vervelend voor u kan zijn, om voor uw kind een andere oplossing te vinden, op het moment dat hij/zij ons dagverblijf door ziekte niet mag bezoeken. Ondanks dit alles hopen wij dat u begrip kunt opbrengen voor ons beleid en de daaruit voortvloeiende regels. Wij hopen dat u samen met ons deze regels zal volgen om het voor eenieder, maar speciaal voor uw kind, zo dragelijk mogelijk te maken.

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang Banjer

Kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang



Algemene regel

Een ziek kind hoort lekker thuis te blijven waar het zich het prettigst voelt en aan de zorg van ouders of verzorgers is toevertrouwd en hoort dus niet thuis op een kinderdagverblijf.

Wat te doen wanneer uw kind ziek is

Laat ons bijvoorkeur voor 9.15 uur weten dat wij uw kind niet hoeven te verwachten omdat het ziek is. Informeer de pedagogisch medewerker over de ziekte en geef daarbij aan hoelang u verwacht dat uw kind niet naar Banjer komt.

Wanneer uw kind tijdens verblijf bij Banjer ziek wordt

Wanneer wij bij uw kind koorts (vanaf 38°) constateren zullen de pedagogisch medewerkers contact met u opnemen om een en ander met u te bespreken. Hierbij kijken wij natuurlijk ook naar het gedrag dat uw kind vertoont. Wanneer uw kind heel hangerig is en zich echt niet lekker voelt, zal onze medewerker u verzoeken uw kind op te halen (bij voorkeur binnen 1,5 uur). Wanneer een kind niet hangerig is maar wel verhoging of koorts heeft zullen wij ook contact met u opnemen maar u niet gelijk verzoeken om uw kind te komen halen.

Als de koorts boven de 38,5° stijgt en uw kind zich echt niet lekker voelt, zullen wij u sowieso vragen uw kind te komen halen. Paracetamol is wel aanwezig maar wordt niet zo maar gegeven aan uw kind. Eerst zullen wij telefonisch met u overleggen.

Medicijnen

Wanneer uw kind medicijnen tijdens zijn/haar verblijf bij Banjer medicijnen toegediend moet krijgen door de pedagogisch medewerkers, dient u hiertoe een medicijnverklaring in te vullen. De verklaring kunt u krijgen bij Banjer.

Regels omtrent de meest voorkomende ziektes en kwalen

Acute middenoorontsteking

Uw kind dient te worden opgehaald om naar de huisarts te gaan. Wanneer er een bacterie of virus is geconstateerd en het kind een loopoor heeft, mag uw kind alleen komen wanneer het oor dusdanig afgeplakt is dat het vocht het oor niet kan uitdruppelen. Wanneer dit niet het geval is mag u uw kind niet brengen. Dit is namelijk heel besmettelijk voor anderen.

Diarree

Wanneer er sprake is van acute diarree (hevige diarree die een aantal dagen aanhoudt), mag uw kind Banjer niet bezoeken omdat dit ook weer heel besmettelijk is. Wij hebben het hier dus niet over diaree die incidenteel optreedt wanneer er bijvoorbeeld tandjes doorkomen.

Hoofdluis

Wanneer wij dit constateren dient u uw kind binnen 1 uur op te halen en te behandelen met speciale shampoo of haarlotion om verdere verspreiding te voorkomen. Daarna is uw kind gewoon weer welkom bij Banjer

Kinkhoest

Een kind met kinkhoest mag de eerste drie weken niet op het dagverblijf komen omdat baby's die niet volledig gevaccineerd zijn besmet kunnen raken.

Krentenbaard

Wanneer uw kind krentenbaar heeft (huidinfectie) moet uw kind naar de huisarts voor behandeling. Pas als alle wondjes zijn ingedroogd is het besmettingsgevaar geweken. Vanaf dat moment kunt u uw kind weer bij Banjer brengen.

Ontstoken ogen

De gelige afscheiding die uit de ogen komt is besmettelijk. De dokter zal oogzalf of druppels geven. Na twee dagen behandeling mag uw kind gewoon weer komen.

Waterpokken

Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind waterpokken heeft, moet u naar de huisarts voor constatering van de ziekte. Pas als alle plekjes zijn ingedroogd (dit kan wel tot 10 dagen duren) is er geen besmettingsgevaar meer en mag uw kind weer bij Banjer komen.

Schimmelinfectie

Dit is een infectie van huid of slijmvliezen veroorzaakt door een schimmel. De meest voorkomende zijn

- ° Spruw (witte plekjes in de mond, die niet weg te vegen zijn)
- ° Luieruitslag (dezelfde schimmel die spruw veroorzaakt)
- ° Ringworm (ringvormige plekjes op de romp)

In alle gevallen van schimmelinfectie moet het kind door de huisarts worden behandeld. Na behandeling mag uw kind weer bij Banjer komen.